ELAM step

Son. 6622 25 4555 Jal. 33 45094301 B.C. 331 853 6336

Sin. 331 853 6336 NL. 81 2036 6011

Boulevard Jesús Garcia Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.Blvd. Blvd.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Blvd. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán., Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad. Apodaca, N.L.

grupostep.com.mx

ELAM X30

2026




ELAM X30


ELAM X30	
MOTOR SHENYANG BRILLIANCE SJW16	
Tipo	4 cilindros en línea con inyección electrónica multipunto; doble árbol de levas DOHC con 16 válvulas
Combustible	Gasolina
Desplazamiento	1,499cc
Potencia	102hp@5,600 rpm
Torque	107lb-pie@3,700rpm
Norma de emisiones contaminantes	EURO 6b
TRANSMISIÓN	
Tipo	Manual de 5 velocidades al frente con sobremarcha 1 velocidad de reversa
Relaciones al frente	1a 3.625 2a 1.948 3a 1.424 4a 1.000 5a 0.795
Relaciones de reversa	R 3.466
Embrague	Monodisco en seco
Tracción	4x2
Relación eje trasero	5,375
DIRECCIÓN EPS	
Tipo	Electro-asistida
NEUMÁTICOS Y RINES	
Llantas	175/70R14
Rines	De acero
Rodado trasero	Sencillo


ELAM X30	
FRENOS	
Tipo	Hidráulicos (disco/tambor)
Asistencias	ABS/ESC
SUSPENSIÓN	
Delantera	McPherson
Delantera	Mecánica con muelles de 6 hojas y amortiguadores de doble acción
CAPACIDAD DE TANQUES	
Combustible	45L
SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje nominal	12v
Alternador	65A
CAPACIDADES	
Peso bruto vehicular	2,050Kg
Peso vehicular	1,140Kg
Capacidad de carga	910Kg
Volumen de carga	4.3m3
PRESTACIONES	
Velocidad máxima	113Km/h
Radio de giro	--
CONSUMOS DE COMBUSTIBLE*	
Ciudad	10,3 km/l
Carretera	16,9 km/l
Combinado	14,5 km/l

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso.
Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos.
Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios. Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente.
Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.

ELAM X30







DIMENSIONES

LARGO TOTAL (LT)	4,200mm	VOLADO DELANTERO (VD)	660mm
ANCHO DE CABINA (AC)	1,680mm	VOLADO TRASERO (VT)	840mm
ALTURA DE TOTAL (AT)	1,930mm	LARGO INTERNO DE CAJA (LIC)	2,215mm
DISTANCIA ENTRE EJES (DE)	2,700mm	ANCHO INTERNO DE CAJA (ANC)	1,475mm
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AVD)	1,425mm	ALTURA INTERNA DE CAJA (AIC)	1,300mm
ANCHO DE VÍA TRASERA (AVT)	1,435mm		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- Luces diurnas
- Espejos laterales con direccional
- Faros de niebla traseros
- Puertas corredizas de ambos lados
- Puerta trasera
- Apertura remota del tapón del tanque de combustble desde interior de cabina

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- Asientos para dos ocupantes
- Radio AM-FM/MP5/USB
- Pantalla central touch multifunción de 7"
- Cámara de reversa
- Accionamiento eléctrico de ventanas
- Cierre centralizado de puertas frontales, centrales y trasera con control remoto
- Aire acondicionado con desempañador
- Visera para conductor y pasajero
- Encendedor
- Toma de corriente de 12V
- Asientos con apoyacabeza
- División de cabina y área de carga
- Luz interna para área de carga

SEGURIDAD

- Bolsas de aire para conductor y pasajero
- Frenos antibloqueo ABS
- Control de estabilidad ESC
- Control antirobo
- Cinturones de seguridad de 3 puntos con recordatorio
- Extintor
- Triangulo de advertencia
- Gato y herramientas
- Llanta de refacción de tamaño normal

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso.
Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos.
Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios. Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente.
Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.