








ELAM FAW JK6 3220D 6X4 DIÉSEL 2026



-  Son. 662 225 4555  Baj. 477 100 3048  Jal. 334 509 4301  Ags. 449 929 3899
-  B.C. 664 906 1635  Sin. 667 764 2286  NL. 81 2036 6011

Boulevard Jesús García Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.Blvd. Blvd.

Aeropuerto #2350 Col. Granjas los Sauces, C.P. 37683, León Gto.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Carretera México - Aguascalientes o Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes Km 17, Peñuelas, C.P. 20340, Aguascalientes, Ags.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Bld. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán, Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad. Apodaca, N.L.

grupostep.com.mx



ELAM FAW 3220D 6X4 DIÉSEL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
FUERZA Y RENDIMIENTO		
Marca	Cummins D6.7EVI320	
Potencia	Hp@rpm	320hp / 238kW@2,300 rpm
Torque	LB Pie@Rpm	876lb-pie / 1,188Nm@1,200rpm-1,500rpm
TECNOLOGÍA		
Cab Over	Neumáticos de tambor	
Emisión	Euro VI	
Seguridad	Mayor visibilidad	
Frenos	Tambor, ABS	

EQUIPAMIENTO



CARACTERÍSTICAS		
Peso bruto vehicular	Kg	27,000
Peso chasis / cabina	Kg	7,800
Capacidad de carga	Kg	19,600
Capacidad total de los ejes	Kg	20,200
Capacidad eje delantero	Kg	6,000
Capacidad eje trasero	Kg	10,000 x(2)
Relación eje		4.444
Transmisión		Sobrecambio 9 cambios y 2 reversas
Rines - Llantas		8.00 x 22.5 - 11R22.5-18PR
Suspensión		Suspensión delantera / trasera: Mecánica con 4 muelles de hojas semielípticas
Capacidad tanque		Diésel: 1 de 400 Litros (Aluminio) Tanque Urea 35 L (plástico)




ELAM FAW 3220D 6X4 DIÉSEL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO		
Corriente		24 V
Alternador		70A
EMBRAGUE		
Tipo		Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático (muelle de diafragma)
Diámetro		430 mm
MOTOR		
Tipo		15D300 50
Desplazamiento		6.70L (6,700cc)
Número de cilindros		6 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN		
Marca		FAST 9JS119TA
Velocidades		9 cambios más 2 reversa
Relación		i1=11.02; i2=6.55; i3=4.64; i4=3.36; i5=2.46; i6=1.95; i7=1.38; i8=1; i9=0.81; R11=10.376; R12=2.906.
DIRECCIÓN		
Tipo		Hidráulica de tipo bola recirculante
FRENOS		
Marca		Wabco con sistema de aire de circuito dual
DIMENSIONES		

Largo	mm	9,500
Ancho	mm	2,550
Alto	mm	4,000
Distancia entre ejes	mm	4,600 + 1,350
Entrevis delantero	mm	1,800
Entrevis trasera	mm	1,860
Volado delantero	mm	1,400
Volado trasero	mm	2,500
Medidas carrozables	mm	7,500 / 2,600 / 2,600

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.



DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	9,660mm / 380"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,878mm / 74"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4,600mm + 1,350mm / 181" + 53"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,410mm / 56"
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm / 100"	VOLADO TRASERO (ROH)	2,500mm / 98"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OWI)	3,190mm / 126"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,920mm / 115"	ALTO DE VARA (FRH)	265mm / 10"
ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1)	3,790mm / 149"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
LARGO DE CABINA (BBC)	2,015mm / 79"	CAMA ÚTIL (CE)	7,395mm / 291"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,950mm / 77"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	1,115mm / 44"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,338mm / 92"		

MEDIDAS CARROZABLES 7,500 mm / 2,600 mm / 2,600 mm

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.